

□□供□商之 美国海关□易伙伴反恐□划（CTPAT）要求

致我□的□□供□商：

CVS □局有限公司（CVS Pharmacy）在与美国海关□易伙伴反恐□划（CTPAT）指□方□一致的情况下，抱持着□慎、公平、和警惕的□度，致力于确保供□□的安全。

在此□□□《□□供□商工厂之反恐□划（CTPAT）要求》的文件里，提供了有助于我□供□□安全性的必要保安□准。□些最低的保安□准乃□□国外制造商□□，以建立有效的保安□例，从而减□可能会使恐怖分子和恐怖主□□入全球供□□的□失、盗窃、和□禁品走私的□□。

□使我□的反恐□目符合美国海关及□境保□局、CTPAT、和□界□准，我□要求您依照所附文件所述，亦使您的反恐□划与其一致。我□的《□□供□商之反恐□划（CTPAT）要求》必□提供□所有非美国境内的□ CVS 药局有限公司（CVS Pharmacy）生□成品的工厂，包括相关的商□伙伴，如□运公司和分包厂。

敬□□署本文件第十□的《依反恐□划（CTPAT）指□方□加□供□□保安同意□》，并于 **7 个工作日**内交回。

如有任何疑□，□以□子□件cheryl.martin@cvshealth.com或电话+1-401-770-6265联系进出口合规总监，Cheryl Martin。

更多有关国外制造商的反恐□划（CTPAT）保安□准的□□，□□ www.cbp.gov/ctpat。

□此，



Jeff Starecheski
交通运□部副□裁

CVS 药局有限公司 (CVS Pharmacy) 的反恐计划 (CTPAT) 评估目录

□□

□核□ CVS 药局有限公司 (CVS Pharmacy) 供□□内原□地符合反恐□划 (CTPAT) 的□定, 所有的制造工厂, 包括当 CVS 药局有限公司 (CVS Pharmacy) □注册□□商 (即直接□□商) □, 生□成品的分包厂, 皆□□行□□的反恐□估。CVS 药局有限公司 (CVS Pharmacy) 期望所有符合条件的供□商工厂确保其持□地符合 CVS 药局有限公司 (CVS Pharmacy) 的□□供□商工厂之反恐□划 (CTPAT) 要求 (□□第 3-9 □)。确保供□商工厂持□地符合本文件列出的所有反恐□划 (CTPAT) 要求, 可降低□行反恐□估的□率及改善行□的需求, □而降低供□商工厂的□外开支。关于反恐计划 (CTPAT) 的规定和 CVS 药局有限公司 (CVS Pharmacy) 的期望已被添加到我们进口采购订单的条款和条件中。我□采□□□条款与条件的副本□□ www.cvssuppliers.com。

供□商工厂之商□伙伴□任

供□商工厂亦有□任确保他□任何□ CVS 药局有限公司 (CVS Pharmacy) 生□成品的分包厂完全符合 CVS 药局有限公司 (CVS Pharmacy) 的□□供□商工厂之反恐□划 (CTPAT) 要求。此外, 供□商工厂同□必□提供□途运□反恐□划 (CTPAT) 指□方□ (□□第 7 □) □所有□□运□ CVS 药局有限公司 (CVS Pharmacy) □物的卡□司机。

第三方□估服□提供商

UL 的□任采□小□, Underwriters Laboratories LLC 公司 (“UL”) 的一个部□, □ CVS 药局有限公司 (CVS Pharmacy) 的反恐□估的唯一第三方□估服□提供商。CVS 采用 UL 的工厂反恐□估模板 (FaST), 根据美国海关和□境保□局的外国制造商之反恐□划 (CTPAT) 最低保安准□以及最佳做法建□以□行反恐□估。UL 将代表 CVS 药局有限公司 (CVS Pharmacy) 与供□商□系, 以便将工厂的相关信息注册到他□的系□。当工厂被□定□行 FaST □估□, UL 将通知其供□商。

FaST □估的准□

当 CVS 药局有限公司 (CVS Pharmacy) □注册□□商□, 必□将 CVS 药局有限公司 (CVS Pharmacy) 的□□供□商工厂之反恐□划 (CTPAT) 要求□达□所有在工厂工作并生□商品的相关人□。工厂有□任建立并保留所有与 CTPAT 保安相关的程序、日志、和培□的□□, 以及其他相关文件。确保供□商工厂完全合□并保留外国制造商之反恐计划 (CTPAT) 要求的所有相关文件, 将提高 FaST □估成功的可能性。

FaST □估□正措施

当□估□果未达到 CVS 药局有限公司 (CVS Pharmacy) 的反恐计划 (CTPAT) 要求标准时, 工厂可能需□行由供□商□担□用的改善与□防行□ (CAPA) □划。CAPA □划的目的□□助工厂改善任何

反恐计划（CTPAT）的不足。供应商必须在 CAPA 的过程中与其工厂合作，以确保达到所有的要求。

强迫工

美国特朗普于 2017 年 8 月签署朝（北）制裁法令。根据新的法令，在世界的任何地方由朝（北）公民或国民所生的物、商品、产品和物品被由强迫工做出。因此，美国海关和边境保护局有禁止和扣押任何运往美国的据信是由强迫工和/或工做出的物。

所有 CVS 生产商品的供应商和工厂都有责任确保他的工厂不雇用朝（北）公民或国民。因此，在社会责任和反恐审核中，朝（北）工的存在将被零容忍。

点 <https://www.cbp.gov/trade/trade-community/programs-outreach/convict-importations> 取更多有关强迫工的信息。

CVS 药局有限公司（CVS Pharmacy）的供应商工厂之反恐计划（CTPAT）要求

商伙伴要求

外国制造商必须有而且可挑商伙伴的流程，包括卡、分包厂、供应商（零件和原材料供应商等），并建立和施一个完善的计划以加保安程序。

最低要求

- 保留名并注明日期的文件，明已向工厂的有关商伙伴达 CVS 药局有限公司（CVS Pharmacy）的供应商工厂之反恐计划（CTPAT）要求。
 - 注：此包含 CVS 药局有限公司（CVS Pharmacy）生产成品的分包制造商（如适用）和运物的卡公司。
- 保留一份具有反恐计划（CTPAT）格的工厂商伙伴的有效清，注明商伙伴是否反恐计划（CTPAT）的有效成。
 - 注：有关反恐计划（CTPAT）格的更多信息，可 www.cbp.gov/ctpat。
- 不具有反恐计划（CTPAT）格的工厂商伙伴必须以面明其符合反恐计划（CTPAT）最低保安准。
- 根据，必定期地地工厂商伙伴的流程和施。

体保安

所有建筑物必须以能抵非法入侵和外部入的材料建造。

最低要求

- □□必□将工厂完全包□，包括□物装卸和□存区域的外□。
- 装卸和包装区域的保全必□足□以防止未□授□的□入。
- 工厂出入口的□必□安排人□在□□并□控。
- 工厂必□在所有外部和内部的□、窗、大□、和□□安装正常运作的□具。
- 工厂必□将出口、内□、高价、和危□□物在□□内□子或□□包□的区域安全的分开的存放，并清楚□□。
- 以下所有区域必□提供适当的照明：入口、出口、□物装卸区、□□区、□□周□、和停□□。
- □以正常运作的警□系□和□□□控□影机□控工厂，包括但不限于□物装卸区和□□区。
- □□□□□□保留至少 **30 天**。美国海关建□的最佳做法□保留 **90 天**的□□□□□□。
- 私人□□停□区域必□和出口区、装卸区、和□物区域分开。必□有通□系□（如：□□机、无□□□机、□□等）以□系内部保安人□或当地警察机关。
- 工厂所有的□匙和□入密□必□由管理□控制。
- 工厂的日常□□□□必□至少保留 **90 天**。美国海关建□的最佳做法是至少保留□些□□12 个月。
- 必□有程序以防止□密封□箱的拆封破坏。

□出口控

必□禁止未□授□的□客□入□区域、装卸□区、和□物区域。□客乃指：所有商□客□，包括 CVS 药局有限公司（CVS Pharmacy）□工、中□商、送□司机等。

最低要求

- 在工厂厂区内□，所有的□工和□□工皆必□随□在明□□佩戴有相片的身□□□□。
- 必□有程序立即除去离□□工的身□□□□和□入工厂的□限。
- 所有的□客必□在抵达工厂□出示有相片的身□□件。□客登□簿上至少必□□□以下信息：
 - 日期
 - 姓名
 - □客□名
 - 公司行号
 - 到□原因
 - □厂与出厂□□
- □客登□簿的□料至少必□保留 **6 个月**。美国海关建□的最佳做法□至少保留□客登□簿 **12 个月**。

- 所有在工厂厂区内的□客，皆必□随□在明□□佩戴□□□□□。
- 所有在工厂厂区内的□客，皆必□有人陪同并受到□控。
- □工必□□依照工作□□所需□予□入不同区域的□限。
- 工厂必□有身份□□系□以辨□能□入工厂特定区域的□工（如：□放不同□色的厂牌以表示被允□□入工厂特定区域的□工）。
- 工厂必□有程序□□未□授□或身份不明的人。
- 来信和包裹必□定期□□是否有可疑物□或不□常的情形（如：有滴答声）。工厂必□有程序教育□工如何□□可疑的包装。

集装箱及□运保安

工厂必□有程序在装□前核□集装箱和/或卡□□构的完整性，包括□上所使用□定装置的可靠性。

最低要求

- 装□前必□□所有集装箱□行七点□□，包括：前壁、左□、右□、箱内底板、□部、箱□内外、箱外底部（□□附件 A）。
 - 每一个集装箱的七点检查记录必须至少保留 **90 天**。美国海关建议的最佳做法为至少保留这些记录 12 个月。
- 运送至美国的所有集装箱皆必□使用 ISO 17712 高安全性的螺栓封条（□□附件 B）。

注：□□整箱装□ CVS □局有限公司（CVS Pharmacy）□物的集装箱，ISO 17712 高安全性封条将由海运公司提供。
- 必□有□面程序□范如何管理控制封条及如何在已□装□的集装箱上加装封条，包括如何辨□受□的封条和集装箱并□□□情形。此外，□些程序□包含 **VTT** 程序：
 - **V**-□察（View）封条和集装箱的□□装置以确保外□上没有□坏。
 - **V**-核□（Verify）封条号□与出□□文件一致。
 - **T**-拉扯（Tug）封条以确保其正确的安装。
 - **T**-扭□（Twist）封条以确保其不会被□开。
- □保持□物的完整性，只有指定的□工（最好是管理□□）可以被允□分配集装箱封条。
- 在装□□，或任何未使用封条的□候，封条必□随□存放在指定且上□的地方（如：抽□或柜子）。存放□□清楚□□“封条□用”。
- 所有的封条和集装箱□号必□□□在登□簿上并至少保留 **90 天**。美国海关建□的最佳做法□保留封条和集装箱□号至少 12 个月。
- 未□□集装箱（LCL）的 CVS □运集装箱□运站/□运代理人（Consolidator）必□有适当的□□封条或□□安装到拖□上以确保□物在运□□程中的安全。
- 集装箱必□存放在安全的区域以防止未□授□的□入或更□。
- 工厂必□有程序□范□□和阻止未□授□□入集装箱或集装箱的存放区域。

卡车司机运输指南：

工厂必须提供所有 CVS 药局有限公司（CVS Pharmacy）运输货物的内部卡车司机面的保安指南。工厂同时必须保留所有卡车司机名确已收到这些指南的文件。

最低要求

- 在抵达目的地前，当司机基于任何原因必须离开（如：在休息站），如何集装箱封条的程序。
- 当集装箱在港口由政府官员卸除封条或在运输途中封条损坏，如何更新封条的程序。
- 在货物离开出口港口前，如何在所有相关的运输文件上更新封条号的程序。
- 如果可使用，使用全球定位（GPS）追踪系统以控制集装箱货物，并确保其路线符合管理人员指定的定路线。

程序保安

出口物装卸处理的必须包括加入、交、或任何合法或非法材料失的保。

最低要求

- 必须有包含反恐计划（CTPAT）国外制造商最低保安批准所有要素的保安政策（www.cbp.gov/ctpat）。
- 必须制定所有来厂的商，包括司机，的身份，并于入厂前确有效的来目的，并于上登簿上。
- 允许保安主管或指定的人（不是装卸的人）在装和卸集装箱。
- 所有箱必须适当地、称重、和清点。
- 必须保留保安程序文件，以：
 - 集装箱、拖、和有上的封条。
 - 核、和、并物超或缺。
 - 追踪出口物的及运送。
 - 适当地存放空的和的集装箱以防止未经授权的人入。
 - 在工厂或可疑异常或非法活动，通知国内以及美国海关和/或其他法机关。
- 使用出口簿（附件 C）所有离开工厂物运的。出口簿至少保留 90 天。

人员保安

工厂依照当地法律潜在工行为和面，包含定期的背景和工作申请表核。

最低要求

- 含有先前工作和相关系人料的工作申请表，于聘雇前核。
- 必须将所有工，包括工，的官方身份证明文件保留在册，并存放于安全的区域。

- 在符合当地法律法□的情况下， 基于因果和/或其□位的敏感度， 潜在□工和定期□□有□工□行背景□□。
- 在聘雇人力中介保安人□前， 核□其背景□□。
- 有程序去除离□□工的身份□□卡、□□、和□□系□的□限。

信息技□保安

□□和其他适用的技□必□使用个□分配的□号，且需定期更□密□。程序和政策必□□面保留，并以培□的方式□达□□工。

最低要求

- 必□使用如防火□、防毒□件、和密□等的 IT 保安工具保□工厂的 IT 系□。
- 程序文件必□□定系□密□必□至多每 **90 天**更新一次。
- 程序文件必□□定系□数据必□定期□份。美国海关建□的最佳做法□系□数据必□每天□份。
- 工厂□有一个恢复□□的流程，□明如何在灾□事件或□急状况□□索数据。
- 程序文件必□□明如何辨□□用技□的□工，并□其□行□分，包括不适当的存取、□□、和□改商□数据。
- 依据每一个□工的工作□□限定□公司技□的使用。

培□和威□意□

工厂必□有保安培□和威□意□的□划，以教育□工由恐怖分子和走私□子所造成的威□。□些□划必□鼓励□工□极地参与辨□并□□内部的阴□，包括保持□物完整性和□□禁止□入工厂特定区域的人□的程序。

最低要求

- 至少**每年一次**提供所有□工威□意□培□。必□保留所有在□□工包含以下信息的培□□□：
 - 日期
 - 内容概述
 - □□姓名
 - □工姓名及□名
 - □工□称
- 提供所有保安人□和在包装区、□□、和□出□区域工作的□工有关□□、□□、和/或□□可疑□物的□外培□。
 - 注：□参□ www.cbp.gov/ctpat 上的《保安威□和意□思□□□》作□准□反恐□划（CTPAT）培□内容的参考工具。

CVS 药局有限公司 (CVS Pharmacy) 供应商伙伴

概述

CVS 药局有限公司 (CVS Pharmacy) 已实施一个程序，要求每个供应商签署所附的《依反恐计划 (CTPAT) 指方加供保安同意》，并声明供应商将建立与反恐计划 (CTPAT) 指原和在 www.cbp.gov/ctpat 上列出的保安建设目一致的程序，并以书面及可核的形式将些信息向供应商传达。次《依反恐计划 (CTPAT) 指方加供保安同意》。

必要的签署

公司的主管 (如：注册的采购商) 必签署。

提交

将第 9 的同意签署并扫描后，在 7 个工作日内以方式寄至 david.prata@cvshealth.com

的后果

如未及提交 CVS 药局有限公司 (CVS Pharmacy)，CVS 保留不支付款的利。与此程序相关的，可与 cheryl.martin@cvshealth.com 系。

《依反恐计划 (CTPAT) 指方加供保安同意》

供商同意在与美国海关和边境保护局 (CBP) 反恐计划 (CTPAT) 保安一致的情况下, 建立并施行一个可核的书面程序, 以加其供的保安程序, 包括但不限于其制造商伙伴。如供商生工厂、运公司、或配送商, 或供中的一个流程没有控制, 供商同意将反恐计划 (CTPAT) 保安向其制造商和运公司/配送服提供, 并在可行的情况下, 以些商伙伴接受并行反恐计划 (CTPAT) 保安与其建立合作关系的条件。

供商同意将 CVS 药房有限公司 (CVS Pharmacy) 的供保安和反恐计划 (CTPAT) 程序, 以面与可核的形式向其制造商达(本文件可根据要求提供), 并了解未能做到上述作可能危及其与 CVS 药房有限公司 (CVS Pharmacy) 的关系。

供商名称: _____

CVS 供商号#: _____

供商地址: _____

名(公司主管): _____ 日期: _____

公司主管称: _____

美国国内代表姓名: _____

美国国内代表号: _____

美国国内代表 E-mail: _____

您的公司是否美国海关和边境保护局的 CTPAT 会? 是 | 否


您的公司是否非美国供保安计划的会(如: AEO)? 是 | 否

本的一些用来自 www.cbp.gov/ctpat 中所的文章。

附件 A

集装箱7点□□

□□日期：_____



□于适当的位置打☑

| 1.箱外底部 | 2.箱□内外 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| □ □□箱子的地□和外□ | □ 确定箱□的□□系□的可靠性和安全性 |
| □ 确保所有的支撑横梁是可□的 | □ □看□□的□型□色, □色□□都是一致的且□子周□没有油□ |
| □ 确保没有其他外部的□西固定在起划落架上 | □ 确保各孔洞□没有固体异物 |
| 3.右□ | 4.左□ |
| □ □看横梁的异常修复 | □ □看横梁的异常修复 |
| □ □看□壁都可□的内外部的修复情况 | □ □看□壁都可□的内外部的修复情况 |
| 5.前壁 | 6.□部 |
| □ 用工具敲打它, 确□有空的回声 | □ □看角上□□的□部和距□部距离 |
| □ 确定内部各角□□可□且无□, 前壁是由折□材料构成的 | □ 确保排气口可以看□, 没有被异物堵住 |
| □ 确保排气口可以看□, 没有被异物堵住 | □ □看内外□部内外□异常修复 |
| 7.箱内底板 | 8.封条□□ |
| □ 确□底部是平整的, 所有的高度是一□的。不能有不同的高度 | □ 确保封条装妥 |
| □ □□异常修复情况 | □ 确保封条符合 PAS ISO 17712 □准 |
| | □ 确保封条未破□ |

在装□前, 必□□整个集装箱内箱和外体□行 7 点□□, 确保整个集装箱的安全性。若集装箱有□□或是被企□打开的情形, □不要把要运送□ CVS □局有限公司 (CVS Pharmacy) 的□品装在□集装箱内。如果有□种情况, 装□前□与 Yusen Logistics □系; □□解决后方能出□。

集装箱□号：_____

封条□号：_____

□察□姓名：_____

□察□□名：_____

附件 B

ISO 17712 高安全性封条



附件 C

工厂出口范例

| 工厂名： | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------|-----|----|---|----|-----|---|------|
| 工厂地址： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 工厂系： | | | | | | | | | | |
| 运公司 | 司机姓名 | 集装箱 / 拖车号 | 封条号 (如适用) | 目的地 | 采购 | 号 | 数量 | 装日期 | 装 | 保安姓名 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |